

**Глава Орловского района  
Добровольский Светослав Сергеевич**

Регистрационный номер: 3072      От: 18.07.2024


**ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ**

Андреевой Е.Н.

Бизяевой У.В.

Норкиной М.В.

*Подготовить смету на  
устранение замечаний*



С.С. Добровольский

18.07.2024

30741



**Котельничский районный суд  
Кировской области**

ул. Степана Халтурина, д. 22, г. Орлов,  
Кировская область, 612270  
тел.: (83365) 2-18-54  
факс.: (83365) 2-28-50, 2-18-54  
orlsud@mail.ru  
http://kotelnichsky.kir.sudrf.ru

17.07.2024 г. № 2-3/117/2024/

На № \_\_\_\_\_ от 3/3 02

Луничарского ул., д.46, г.Котельнич  
ТО Управления Роспотребнадзора по  
Кировской области в Котельничском районе

Шубина ул., д.1, с.Колково  
Орловский район Кировская область  
МКОУ ООШ с.Колково

Ст.Халтурина ул., д.18, г.Орлов  
Администрация Орловского района

Котельничский районный суд Кировской области направляет копию решения от 16.07.2024 года по иску Управления Роспотребнадзора по Кировской области в лице ТО Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Котельничском районе к МКОУ ООШ с.Колково, администрации Орловского района Кировской области об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, финансирование работ, для сведения.

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Судья

Д.В.Прозоров



## РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

16 июля 2024 года

г. Орлов Кировской области  
43RS0018-03-2024-000156-55

Котельничский районный суд Кировской области в составе председательствующего судьи Прозорова Д.В., при секретаре Павловской Е.О., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-3/117/2024 по исковому заявлению Управления Роспотребнадзора по Кировской области в лице территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Котельничском районе к МКОУ ООШ с. Колково, администрации Орловского района Кировской области об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, финансировании работ,


### УСТАНОВИЛ:

Управление Роспотребнадзора по Кировской области в лице территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Котельничском районе в интересах неопределенного круга лиц обратилось в суд с иском, в котором просит:

- возложить обязанность на МКОУ ООШ с. Колково в срок до 9.06.2025 года в здании образовательного учреждения по адресу: Кировская область, Орловский район, с. Колково, ул. Шубина, д. 1:

- в зоне моечной посуды установить две моечные ванны для мытья кухонной посуды с объемом, позволяющим обеспечить полное погружение кухонной посуды и оборудовать их душевой насадкой с гибким шлангом; установить одну моечную ванну для мытья столовой посуды с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, установить смесители с подводкой горячей и холодной воды к имеющимся ваннам; в моечной посуды установить раковину для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смеситель и водоотведение; обеспечить подводку горячей воды к раковине в туалете для сотрудников через смеситель в соответствии с требованиями ст. 11, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.6, п. 2.6.1, п. 2.6.3, п. 2.6.5, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- обеспечить покрытие пола материалами, допускающими влажную обработку и дезинфекцию на пищеблоке в моечной и в горячем цехе, в обеденном зале, в складе в соответствии с требованиями ст. 11, п. 1 ст. 28,





п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- провести декоративный ремонт стен в обеденном зале, стен и потолка на пищеблоке, в складских помещениях, в кабинете завхоза, в туалете для сотрудников в соответствии с требованиями ст. 11, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- провести обследование технического состояния системы вентиляции с осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха вентиляции на пищеблоке в соответствии с требованиями ст. 11, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- заменить в обеденном зале стулья, столы, на пищеблоке стол для грязной посуды и стол на линии раздачи в соответствии с требованиями ст. 11, ст. 17, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.4.6.3, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- заменить оконные блоки в обеденном зале, в горячем цехе, в кабинете завхоза в соответствии с требованиями ст. 11, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- установить ограждающие устройства на отопительные приборы в обеденном зале и на пищеблоке в соответствии с требованиями ст. 11, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- заменить раковины в холодном цехе с маркировкой «Яйцо», для овощей, в горячем цехе раковину с маркировкой «ВО»; заменить производственные столы с маркировкой «СО», «Хлеб» на цельнометаллические; заменить цельнометаллические производственные столы с маркировкой «Рыба, Мясо», «Готовая продукция», «Вареная продукция», заменить доску с маркировкой «СМ», заменить стеллаж для хранения кухонной посуды, обеспечить гигиеническое покрытие ящика для хранения хлеба и стеллажей для хранения продуктов в соответствии с



требованиями ст. 11, ст. 28, ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- заменить холодильное оборудование с маркировкой № «2», № «3», № «4» в соответствии с требованиями ст. 11, ст. 17, ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.4.6.1, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- заменить санитарно-гигиеническое оборудование: в туалете для сотрудников раковину для мытья рук, смеситель у раковины для мытья рук, смеситель у одной из раковин для мытья рук при обеденном зале, привести в исправность водоотведение в туалете для сотрудников у унитаза в соответствии с требованиями ст. 11, ст. 28, ст. 29, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.4.11, п. 2.6, п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- установить в складе холодильное оборудование для хранения овощей в соответствии с требованиями ст. 11, ст. 17, ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 7 ст. 17 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 года; п. 1.2, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.1 .2, п. 2.9, п. 3.1, п. 3.8, п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- установить локальные вытяжные системы над моечными ваннами в моечной столовой посуды в соответствии с требованиями ст. 11, ст. 17, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 2.12, п. 2.13, п. 8.6.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- установить защитную конструкцию на источнике искусственного освещения в туалете для сотрудников, в помещении гладильной; привести в исправность источники искусственного освещения в групповой дошкольной группе, в актовом зале дошкольной группы, в туалете дошкольной группы, в спальне дошкольной группы, в спортивном зале, в помещении при входе в спортивный зал, в кабинете истории, в кабинете истории у софита, в кабинете



информатики, в кабинете химии и биологии, в кабинете русского языка, в кабинете физики, в помещении для сушки белья, в помещении гладильной, в кабинете иностранного языка, в коридоре второго этажа, в кабинете литературы, в кабинете начальных классов (2 и 4 классы), в кабинете начальных классов (1 и 3 классы), в мастерской; установить в учительской, в спортивном зале, в изоляторе, в кабинете информатики, в кабинете русского языка, в кабинете иностранного языка, в кабинете литературы, в мастерской лампы одинакового типа в соответствии с требованиями ст. 28, п. 3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.8.5, п. 2.8.6, п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- устранить дефекты полового покрытия (линолеум) в учительской, в помещении для организации питьевого режима, в коридоре 1 этажа, в кабинете истории, в кабинете физики, в прачечной, в помещении для сушки белья, в гладильной, в коридоре 2 этажа, в кабинете начальных классов (2 и 4 класс), в кабинете начальных классов (1 и 3 класс), в раздевалке; обеспечить покрытие пола материалами, допускающими влажную обработку и дезинфекцию в туалете в дошкольной группе, в помещении, где стоит душевой поддон в дошкольной группе, при выходе из спортивного зала, в раздевалке для девочек, у запасного выхода с первого этажа из коридора, в помещении для хранения уборочного инвентаря, в туалете для девочек; в мастерской в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- провести декоративный ремонт стен и потолка в учительской, в спортивном зале, в раздевалке у спортивного зала, в помещении, где организован питьевой режим, в туалете для сотрудников, в туалете для мальчиков, на лестничном пролете у обеденного зала, в прачечной, в помещении для сушки белья, в гладильной, в туалете для девочек; в кабинете для иностранного языка, в кабинете начальных классов (2 и 4 класс), на лестничном пролете к раздевалке, в мастерских, на запасном выходе у обеденного зала; провести декоративный ремонт стен в туалете дошкольной группы, в изоляторе, в кабинете информатики, в кабинете русского языка, в кабинете физики, в кабинете начальных классов (1 и 4 классы), в раздевалке; провести декоративный ремонт у дверных проемов в изоляторе, в кабинете информатики; заменить двери в спальне дошкольной группы, в спортивном зале для запасного выхода, в изоляторе, в кабинете истории, в кабинете химии и биологии, в кабинете русского языка, в кабинете начальных классов (2 и 4 классы), в раздевалке; провести декоративный ремонт стены между коридором и обеденным залом; обеспечить отделку стен и потолка в помещении для хранения уборочного инвентаря, в туалете для девочек, в мастерских, в туалете для девочек обеспечить покрытие дверей и кабинок в



соответствии с требованиями п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- установить ограждающие устройства на отопительных приборах в учительской, в коридоре 1 этажа, в кабинете истории, в кабинете информатики, в кабинете русского языка, в помещении для сушки белья, в гладильной, в коридоре второго этаж в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- заменить душевой поддон в туалете дошкольной группы, раковину и унитаз в туалете для сотрудников, ванну для стирки белья; заменить раковины для мытья рук в туалете для мальчиков, в кабинете химии и биологии, в кабинете физики, в туалете для девочек; привести в исправное состояние в туалете дошкольной группы смесители к раковине для мытья рук воспитателей и к раковине для мытья рук детей; в туалете для девочек унитаз в соответствии с требованиями ст. 28, ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- обеспечить подводку горячей и холодной воды через смеситель к душевому поддону в туалете дошкольной группы; к раковине для мытья рук в туалете для сотрудников, к двум раковинам для мытья рук в туалете для мальчиков, в кабинете физики, в помещении для стирки белья к раковине для мытья рук и к ванне для стирки белья, в туалете для девочек к раковинам для мытья рук в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.6.1, п. 2.6.3, п. 2.6.5, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- заменить скамейки на стулья в кабинете начальных классов (1 и 3 классы) и в кабинете начальных классов (2 и 4 классы) в соответствии с требованиями ст. 28, ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- заменить мебель: в дошкольной группе шкафы для хранения посуды, столы, стулья, шкафы для хранения игрушек, в спальне кровати и шкафы для хранения учебного материала, в туалете стеллаж для горшков; в спортивном зале скамейки, в коридоре 1 этажа скамейки; в помещении, где организован питьевой режим стулья, в раздевалке для девочек скамейку, в кабинете



истории столы, стулья, шкафы для хранения учебного материала; в кабинете информатики столы, стулья; в кабинете химии и биологии столы, стулья; в кабинете русского языка столы, стулья, стол учителя, шкафы для хранения учебного материала; в кабинете физики столы, стулья, скамейки; в помещении для глажки белья шкафы для хранения белья; в кабинете иностранного языка мебель, стулья; в кабинете литературы столы, стулья; в кабинете начальных классов (2 и 4 класс) скамейки, парты, шкафы для хранения учебного материала; в кабинете начальных классов (1 и 3 класс) скамейки, парты, стол учителя, шкафы для хранения учебного материала; в прачечной скамейки, стол, в коридоре второго этажа скамейки в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.4.3, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- заменить оконные блоки в туалете для сотрудников, в коридоре первого этажа, в туалете для мальчиков, в туалете для девочек, в помещениях дошкольной группы (групповая, актовый зал), в учительской, в спортивном зале, в изоляторе, в помещении для организации питьевого режима, в кабинете истории, на лестничном пролёте, в кабинете информатики, в кабинете химии и биологии, в кабинете русского языка, в кабинете физики, в прачечной, в помещении для сушки белья, в гладильной, в туалете для девочек, в кабинете иностранного языка, в коридоре 2 этажа, в кабинете литературы, в обоих кабинетах для начальных классов, в мастерской в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.7.2, п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- провести ремонт ступеней, крыльца при входе в здание, на запасных выходах, покрытия подходов и дорожек на территории МКОУ ООШ с. Колково в соответствии с требованиями ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- провести ремонт кровли здания и устранить в связи с этим протечки на потолках и стенах на лестничном пролёте у пищеблока, на втором этаже в кабинете русского языка, в коридоре второго этажа, на втором этаже в кабинете литературы, на втором этаже в кабинете начальных классов (1 и 3 классы) в соответствии с требованиями ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;



- провести ремонт системы водоотведения во всех помещениях МКОУ ООШ с. Колково в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений в соответствии с требованиями ст. 28, ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.6, 2.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- заменить в прачечной стиральные машины в соответствии с требованиями ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Обязать администрацию Орловского района Кировской области профинансировать устранение выявленных нарушений.

В обоснование иска указано, что с 11.04.2023 по 24.04.2023 года истцом была проведена внеплановая выездная проверка деятельности МКОУ ООШ с. Колково, в ходе которой были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. По результатам проверки МКОУ ООШ с. Колково было привлечено к административной ответственности по ч. 6.7 КоАП РФ. Несоблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства в МКОУ ООШ с. Колково нарушаются права неопределенного круга лиц.

В судебном заседании 10.07.2024 года был объявлен перерыв до 16.07.2024 года.

Лица, участвующие в деле, на его рассмотрение не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

От ответчика МКОУ ООШ с. Колково в суд поступило заявление о признании исковых требований в полном объеме.

Изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

Положениями ст.ст. 41 и 43 Конституции РФ установлено, что каждый имеет право на охрану здоровья и право на образование.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» целями государственной политики в интересах детей являются: осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией РФ, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей; содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей; защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

В соответствии с п. 2, 15 ст. 28 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности





относятся: оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной организации.

В силу положений, содержащихся в п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В ч. 7 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» указано, что образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качеством образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Положениями ст. 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрено, что охрана здоровья обучающихся включает в себя: обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Судом установлено и следует из материалов дела, что территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Котельничском районе с 11.04.2023 по 24.04.2023 года проведена внеплановая выездная проверка в деятельности МКОУ ООШ с. Колково по вопросу соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства (адрес: Кировская область, Орловский район, с. Колково, ул. Шубина, д. 1).

В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, что подтверждается актом внеплановой выездной проверки от 24.04.2023 года, постановлением по делу об административном правонарушении от 4.05.2023 года по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ в отношении МКОУ ООШ с. Колково, а также предписаниями об устранении выявленных нарушений.

Доказательств устранения выявленных нарушений в дело не представлено.



Согласно статье 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск. Суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

В соответствии с ч. 3 ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом, принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

В силу абз. 2 ч. 4 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

В судебном заседании установлено, что признание ответчиком МКОУ ООШ с. Колково исковых требований не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Последствия принятия судом признания иска, предусмотренные статьей 173 ГПК РФ, данному ответчику известны.

Таким образом, суд принимает признание иска ответчиком МКОУ ООШ с. Колково и выносит решение об удовлетворении исковых требований к данному ответчику в полном объеме.

Разрешая требование иска к администрации Орловского района Кировской области, суд исходит из следующего.


Согласно п. 1.8 Устава МКОУ ООШ с. Колково, учредителем школы является администрация Орловского района Кировской области.

Вместе с тем, согласно БК РФ под главным распорядителем бюджетных средств (главным распорядителем средств соответствующего бюджета) понимается, в частности, орган государственной власти (государственный орган), имеющий право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств, если иное не установлено данным Кодексом (абз. 36 ст. 6).

Получателем бюджетных средств (получателем средств соответствующего бюджета) является в том числе находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств казенное учреждение, имеющее право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени публично-правового образования за счет средств соответствующего бюджета, если иное не установлено этим кодексом (абз. 38 ст. 6 БК РФ).

Получатели бюджетных средств вправе получать бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств только от главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого они находятся (ст. 38.1 БК РФ).

В законе (решении) о бюджете могут устанавливаться условия предоставления средств из бюджета, в соответствии с которыми предоставление таких средств осуществляется в порядке, установленном соответственно Правительством РФ, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, местной администрацией муниципального образования.





Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств устанавливается финансовым органом.

До утверждения указанного в абз. 1 п. 1 ст. 74 БК РФ порядка доведение соответствующих бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей (распорядителей) или получателей бюджетных средств не допускается (абз. 3 п. 1).

Органы исполнительной власти (органы местной администрации), являющиеся главными распорядителями (распорядителями) и (или) получателями бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета, осуществляют соответствующие бюджетные полномочия, установленные данным кодексом и принятыми в соответствии с ним правовыми актами (п. 4 ст. 154 БК РФ).

Обеспечение результативности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, осуществление планирования расходов бюджета, составление обоснования бюджетных ассигнований, распределение этих денежных средств, их лимитов по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, исполнение соответствующей части бюджета, а также определение порядка утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями, отнесены к полномочиям главного распорядителя бюджетных средств (ст. 158 БК РФ).

Таким образом, только главный распорядитель бюджетных средств имеет право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств в порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования.

В сфере деятельности, являющейся предметом рассмотрения по настоящему делу, именно администрация Орловского района Кировской области, осуществляющая полномочия собственника муниципального имущества, как главный распорядитель средств муниципального бюджета производит материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных учреждений.

При этом понуждение администрации Орловского района Кировской области к выделению финансирования является ограничением права главного распорядителя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание территориального органа и подчиненных ему органов и организаций, а также имущества, закрепленного за территориальным органом на праве оперативного управления, на самостоятельное решение вопросов, отнесенных к компетенции данного органа, в том числе вопроса



какими силами и за счет каких средств обеспечить деятельность подведомственных ему учреждений, и нарушает установленный ст. 10 Конституции РФ принцип разделения властей.

Указанное соответствует правовой позиции, сформулированной в кассационном определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 19.12.2023 года № 18-КГ23-195-К4.

При таких обстоятельствах исковое требование к администрации Орловского района Кировской области следует оставить без удовлетворения.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 173, 194 – 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд


### РЕШИЛ:

Иск Управления Роспотребнадзора по Кировской области в лице территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Котельничском районе (ИНН 4345100444) к ответчику МКОУ ООШ с. Колково (ИНН 4336002289) удовлетворить.

Обязать МКОУ ООШ с. Колково (ИНН 4336002289) в срок до 9.06.2025 года в здании образовательного учреждения по адресу: Кировская область, Орловский район, с. Колково, ул. Шубина, д. 1:

- в зоне моечной посуды установить две моечные ванны для мытья кухонной посуды с объемом, позволяющим обеспечить полное погружение кухонной посуды и оборудовать их душевой насадкой с гибким шлангом; установить одну моечную ванну для мытья столовой посуды с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, установить смесители с подводкой горячей и холодной воды к имеющимся ваннам; в моечной посуды установить раковину для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смеситель и водоотведение; обеспечить подводку горячей воды к раковине в туалете для сотрудников через смеситель в соответствии с требованиями ст. 11, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.6, п. 2.6.1, п. 2.6.3, п. 2.6.5, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- обеспечить покрытие пола материалами, допускающими влажную обработку и дезинфекцию на пищеблоке в моечной и в горячем цехе, в обеденном зале, в складе в соответствии с требованиями ст. 11, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;





- провести декоративный ремонт стен в обеденном зале, стен и потолка на пищеблоке, в складских помещениях, в кабинете завхоза, в туалете для сотрудников в соответствии с требованиями ст. 11, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- провести обследование технического состояния системы вентиляции с осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха вентиляции на пищеблоке в соответствии с требованиями ст. 11, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- заменить в обеденном зале стулья, столы, на пищеблоке стол для грязной посуды и стол на линии раздачи в соответствии с требованиями ст. 11, ст. 17, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.4.6.3, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- заменить оконные блоки в обеденном зале, в горячем цехе, в кабинете завхоза в соответствии с требованиями ст. 11, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- установить ограждающие устройства на отопительные приборы в обеденном зале и на пищеблоке в соответствии с требованиями ст. 11, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- заменить раковины в холодном цехе с маркировкой «Яйцо», для овощей, в горячем цехе раковину с маркировкой «ВО»; заменить производственные столы с маркировкой «СО», «Хлеб» на цельнометаллические; заменить цельнометаллические производственные столы с маркировкой «Рыба, Мясо», «Готовая продукция», «Вареная продукция», заменить доску с маркировкой «СМ», заменить стеллаж для хранения кухонной посуды, обеспечить гигиеническое покрытие ящика для хранения хлеба и стеллажей для хранения продуктов в соответствии с требованиями ст. 11, ст. 28, ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования



к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- заменить холодильное оборудование с маркировкой № «2», № «3», № «4» в соответствии с требованиями ст. 11, ст. 17, ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.4.6.1, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- заменить санитарно-гигиеническое оборудование: в туалете для сотрудников раковину для мытья рук, смеситель у раковины для мытья рук, смеситель у одной из раковин для мытья рук при обеденном зале, привести в исправность водоотведение в туалете для сотрудников у унитаза в соответствии с требованиями ст. 11, ст. 28, ст. 29, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.4.11, п. 2.6, п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- установить в складе холодильное оборудование для хранения овощей в соответствии с требованиями ст. 11, ст. 17, ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 7 ст. 17 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 года; п. 1.2, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 1.2, п. 2.9, п. 3.1, п. 3.8, п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- установить локальные вытяжные системы над моечными ваннами в моечной столовой посуды в соответствии с требованиями ст. 11, ст. 17, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 2.12, п. 2.13, п. 8.6.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- установить защитную конструкцию на источнике искусственного освещения в туалете для сотрудников, в помещении гладильной; привести в исправность источники искусственного освещения в групповой дошкольной группе, в актовом зале дошкольной группы, в туалете дошкольной группы, в спальне дошкольной группы, в спортивном зале, в помещении при входе в спортивный зал, в кабинете истории, в кабинете истории у софита, в кабинете информатики, в кабинете химии и биологии, в кабинете русского языка, в кабинете физики, в помещении для сушки белья, в помещении гладильной, в кабинете иностранного языка, в коридоре второго этажа, в кабинете



литературы, в кабинете начальных классов (2 и 4 классы), в кабинете начальных классов (1 и 3 классы), в мастерской; установить в учительской, в спортивном зале, в изоляторе, в кабинете информатики, в кабинете русского языка, в кабинете иностранного языка, в кабинете литературы, в мастерской лампы одинакового типа в соответствии с требованиями ст. 28, п. 3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.8.5, п. 2.8.6, п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- устранить дефекты полового покрытия (линолеум) в учительской, в помещении для организации питьевого режима, в коридоре 1 этажа, в кабинете истории, в кабинете физики, в прачечной, в помещении для сушки белья, в гладильной, в коридоре 2 этажа, в кабинете начальных классов (2 и 4 класс), в кабинете начальных классов (1 и 3 класс), в раздевалке; обеспечить покрытие пола материалами, допускающими влажную обработку и дезинфекцию в туалете в дошкольной группе, в помещении, где стоит душевой поддон в дошкольной группе, при выходе из спортивного зала, в раздевалке для девочек, у запасного выхода с первого этажа из коридора, в помещении для хранения уборочного инвентаря, в туалете для девочек; в мастерской в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- провести декоративный ремонт стен и потолка в учительской, в спортивном зале, в раздевалке у спортивного зала, в помещении, где организован питьевой режим, в туалете для сотрудников, в туалете для мальчиков, на лестничном пролете у обеденного зала, в прачечной, в помещении для сушки белья, в гладильной, в туалете для девочек, в кабинете для иностранного языка, в кабинете начальных классов (2 и 4 класс), на лестничном пролете к раздевалке, в мастерских, на запасном выходе у обеденного зала; провести декоративный ремонт стен в туалете дошкольной группы, в изоляторе, в кабинете информатики, в кабинете русского языка, в кабинете физики, в кабинете начальных классов (1 и 4 классы), в раздевалке; провести декоративный ремонт у дверных проемов в изоляторе, в кабинете информатики; заменить двери в спальне дошкольной группы, в спортивном зале для запасного выхода, в изоляторе, в кабинете истории, в кабинете химии и биологии, в кабинете русского языка, в кабинете начальных классов (2 и 4 классы), в раздевалке; провести декоративный ремонт стены между коридором и обеденным залом; обеспечить отделку стен и потолка в помещении для хранения уборочного инвентаря, в туалете для девочек, в мастерских, в туалете для девочек обеспечить покрытие дверей и кабинок в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические



требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- установить ограждающие устройства на отопительных приборах в учительской, в коридоре 1 этажа, в кабинете истории, в кабинете информатики, в кабинете русского языка, в помещении для сушки белья, в гладильной, в коридоре второго этаж в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- заменить душевой поддон в туалете дошкольной группы, раковину и унитаз в туалете для сотрудников, ванну для стирки белья; заменить раковины для мытья рук в туалете для мальчиков, в кабинете химии и биологии, в кабинете физики, в туалете для девочек; привести в исправное состояние в туалете дошкольной группы смесители к раковине для мытья рук воспитателей и к раковине для мытья рук детей; в туалете для девочек унитаз в соответствии с требованиями ст. 28, ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- обеспечить подводку горячей и холодной воды через смеситель к душевому поддону в туалете дошкольной группы; к раковине для мытья рук в туалете для сотрудников, к двум раковинам для мытья рук в туалете для мальчиков, в кабинете физики, в помещении для стирки белья к раковине для мытья рук и к ванне для стирки белья, в туалете для девочек к раковинам для мытья рук в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.6.1, п. 2.6.3, п. 2.6.5, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- заменить скамейки на стулья в кабинете начальных классов (1 и 3 классы) и в кабинете начальных классов (2 и 4 классы) в соответствии с требованиями ст. 28, ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- заменить мебель: в дошкольной группе шкафы для хранения посуды, столы, стулья, шкафы для хранения игрушек, в спальне кровати и шкафы для хранения учебного материала, в туалете стеллаж для горшков; в спортивном зале скамейки, в коридоре 1 этажа скамейки; в помещении, где организован питьевой режим стулья, в раздевалке для девочек скамейку, в кабинете истории столы, стулья, шкафы для хранения учебного материала; в кабинете информатики столы, стулья; в кабинете химии и биологии столы, стулья; в кабинете русского языка столы, стулья, стол учителя, шкафы для хранения



учебного материала; в кабинете физики столы, стулья, скамейки; в помещении для глажки белья шкафы для хранения белья; в кабинете иностранного языка мебель, стулья; в кабинете литературы столы, стулья; в кабинете начальных классов (2 и 4 класс) скамейки, парты, шкафы для хранения учебного материала; в кабинете начальных классов (1 и 3 класс) скамейки, парты, стол учителя, шкафы для хранения учебного материала; в прачечной скамейки, стол, в коридоре второго этажа скамейки в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.4.3, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- заменить оконные блоки в туалете для сотрудников, в коридоре первого этажа, в туалете для мальчиков, в туалете для девочек, в помещениях дошкольной группы (групповая, актовый зал), в учительской, в спортивном зале, в изоляторе, в помещении для организации питьевого режима, в кабинете истории, на лестничном пролёте, в кабинете информатики, в кабинете химии и биологии, в кабинете русского языка, в кабинете физики, в прачечной, в помещении для сушки белья, в гладильной, в туалете для девочек, в кабинете иностранного языка, в коридоре 2 этажа, в кабинете литературы, в обоих кабинетах для начальных классов, в мастерской в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.7.2, п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- провести ремонт ступеней, крыльца при входе в здание, на запасных выходах, покрытия подходов и дорожек на территории МКОУ ООШ с. Колково в соответствии с требованиями ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- провести ремонт кровли здания и устранить в связи с этим протечки на потолках и стенах на лестничном пролёте у пищеблока, на втором этаже в кабинете русского языка, в коридоре второго этажа, на втором этаже в кабинете литературы, на втором этаже в кабинете начальных классов (1 и 3 классы) в соответствии с требованиями ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- провести ремонт системы водоотведения во всех помещениях МКОУ ООШ с. Колково в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и



водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений в соответствии с требованиями ст. 28, ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.6, 2.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- заменить в прачечной стиральные машины в соответствии с требованиями ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Иск Управления Роспотребнадзора по Кировской области в лице территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Котельничском районе (ИНН 4345100444) к администрации Орловского района Кировской области (ИНН 4336001084) о возложении обязанности профинансировать устранение выявленных нарушений – оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в течение месяца в Кировский областной суд с подачей апелляционной жалобы через Котельничский районный суд Кировской области.

Судья



Д.В. Прозоров

