

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от
31.03.2023 № 43230041000105593665



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кировской области

(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Кировской области

в Котельничском районе

**(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в
Котельничском районе)**

to3@43.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Кировской области
в Котельничском районе

18 апреля 2023г. 14 час. 00мин.

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1.Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления
Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2.Профилактический визит проведен в отношении Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа с. Колково Орловского
района Кировской области (МКОУ ООШ с. Колково), юридический адрес: 612275, Кировская
область, Орловский район, с. Колково, ул. Шубина, д. 1; ОГРН 1024300826406, ИНН 4336002289,
КПП 433601001, чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
- 612275, Кировская область, Орловский район, с. Колково, ул. Шубина, д. 1

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов
контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «11» апреля 2023 г.
по «18» апреля 2023г.

(указывается дата фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания, проведение инструментальных исследований (нужное подчеркнуть) на основании письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кировской области» от 10.01.2023г №43-20-09/03-26-2023 «О предоставлении информации по срокам проведения испытаний» с «11» апреля 2023 г. по «18» апреля 2023г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата начала, а также дата окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Котельничском районе Спировой Анной Николаевной.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6.К проведению профилактического визита были привлечены:

1) эксперты (экспертные организации):
помощник врача по общей гигиене Шульбах Л.В., врач по общей гигиене Носова О.М. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кировской области» в Котельничском районе; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области": Аттестат аккредитации № RA.RU.710076, выдан 31.07.2015г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015г. Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.513877 выдан 14.07.2017г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.12.2015г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Директор Двинина Н.А., завхоз Сивкова Е.Ю.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр зданий, помещений, сооружений, территорий МКОУ ООШ с. Колково, включая оборудование, устройства, предметы, материалы и другие объекты, которыми МКОУ ООШ с. Колково владеет и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования в следующие сроки: по месту фактического осуществления деятельности: 612275, Кировская область, Орловский район, с. Колково, ул. Шубина, д. 1, по результатам которого составлен 1

протокол осмотра от 11.04.2023г. на 3 листах по адресу: 612275, Кировская область, Орловский район, с. Колково, ул. Шубина, д. 1 (прилагается к акту).

2) истребование документов в соответствии с уведомлением о проведении профилактического визита от 31.03.2023 № 025-3, на основании п.2 ч.1 ст.57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в следующие сроки: с "11" апреля 2023г., 09 час.00 мин до «11» апреля 2023г. до 17.00час по месту фактического осуществления деятельности: 612275, Кировская область, Орловский район, с. Колково, ул. Шубина, д. 1 по результатам которого составлено требование о предоставлении документов от 11 апреля 2023 года на 1 листе (прилагается к акту).

3) отбор проб (образцов): в следующие сроки: с "11" апреля 2023г., с 10 час.00 мин до 11 час. 30 мин. по месту фактического осуществления деятельности: 612275, Кировская область, Орловский район, с. Колково, ул. Шубина, д. 1 на 19 листах (прилагается к акту).

4) экспертиза о соответствии (не соответствии) санитарным правилам и Федеральным законам: в следующие сроки: с "11" апреля 2023г., с 10 час.00 мин до "17" апреля 2023г. по месту фактического осуществления деятельности: 612275, Кировская область, Орловский район, с. Колково, ул. Шубина, д. 1

по результатам проведения экспертизы экспертной организацией – филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе по адресу: г. Котельнич, ул. Луначарского, д. 46 (аттестат аккредитации № RA.RU.710076, выдан 31.07.2015г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015г., аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513877 выдан 14.07.2017г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.12.2015г.) представлены экспертное заключение № 03-127-2023-ГЗ от 17.04.2023г. о соответствии (не соответствии) санитарным правилам и нормам на 5-и листах (к акту прилагается).

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)
(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- приказ на уполномоченного представителя юридического лица для участия в профилактическом визите,
- программа производственного контроля, документы, подтверждающие осуществление производственного контроля,
- личные медицинские книжки персонала с отметкой о пройденном медосмотре и прохождении гигиенической подготовки и аттестации; другие документы, подтверждающие организацию и проведение медицинских осмотров,
- списки сотрудников учреждения со сведениями о профилактических прививках, в соответствие с Национальным календарем профилактических прививок, с указанием Ф.И.О. сотрудника, года рождения, даты и вида прививки, а также данными о медицинских противопоказаниях к проведению профилактических прививок (при наличии таковых у отдельных сотрудников) с подтверждающими копиями медицинских документов о противопоказаниях,
- расписание учебных (основных) и факультативных занятий, режим дня,
- календарный учебный график,
- списочный состав детей по классам с указанием площади учебных кабинетов, списочный состав детей в группах с указанием площади каждой групповой комнаты,
- списочный состав детей с указанием роста ребенка и маркировки детской мебели (столов и стульев),
- документы обследования технического состояния и проверки эффективности работы вентиляционных систем,
- документы, подтверждающие организацию безопасного и качественного обеспечения питьевого режима,
- гигиенический журнал (сотрудники),

- журнал учета температурного режима холодильного оборудования,
- журнал учета температуры и влажности в складских помещениях,
- ведомость контроля за рационом питания,
- документы об организации мероприятий по дезинсекции, дератизации, дезинфекции,
- ежедневное меню основного (организованного) питания детей,
- рекомендации по организации здорового питания детей.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа с. Колково Орловского района Кировской области (МКОУ ООШ с. Колково), юридический адрес: 612275, Кировская область, Орловский район, с. Колково, ул. Шубина, д. 1; ОГРН 1024300826406, ИНН 4336002289, КПП 433601001 с дошкольной группой. Двухэтажное здание кирпичного исполнения, 1983 года постройки.

Территория МКОУ ООШ с. Колково ограждена забором, к входу здания МКОУ ООШ с. Колково имеются дорожки с твердым покрытием. Территория образовательной организации имеет наружное электрическое освещение, имеется спортивная площадка.

В МКОУ ООШ с. Колково 38 сотрудников. Согласно представленных ЛМК, периодический медицинский осмотр пройден у всех сотрудников школы, в установленные сроки. Согласно сведениям ЛМК, гигиеническое обучение и аттестация у 36 сотрудников пройдено своевременно. Согласно данным в ЛМК, профилактические прививки не у всех сотрудников МКОУ ООШ с. Колково проведены в установленные сроки, согласно возраста.

Списочный состав детей посещающих школу 21 человек. Образовательный процесс регламентируется законом РФ "Об образовании" и определяется программой, разработанной на основе государственных образовательных стандартов.

Освещение - естественное и искусственное. В МКОУ ООШ с. Колково системы отопления, водоснабжения и канализация централизованные находятся частично в рабочем состоянии. Вентиляция помещений - естественная через форточки и фрамуги. Горячее водоснабжение предусмотрено через накопительные электроводонагреватели.

Влажная уборка в помещении школы проводится с использованием дезинфицирующих средств.

Согласно записей в журнале регистрации показаний термометрии, лиц с температурой тела 37,1гр. С и выше среди сотрудников и детей не зарегистрировано.

После каждого учебного периода следуют каникулы. Продолжительность учебного года, каникул устанавливаются годовым календарным графиком.

В школе имеется оборудование для обеззараживания воздуха в помещениях, представлен паспорт. Обеззараживание воздуха проводится по графику.

На первом этаже расположены: дошкольная группа (раздевалка, групповая, актовый зал, спальня, умывальная, туалет); учительская, спортивный зал, изолятор, раздевалка общая, раздевалка для девочек, санузел для сотрудников, санузел для мальчиков, прачечная, помещение для сушки белья, утюжная, кабинет истории, мастерская, обеденный зал, пищеблок.

На втором этаже расположены: кабинет информатики, кабинет химии и биологии, кабинет физики, кабинет русского языка, кабинет директора, туалет для девочек, кабинет иностранного языка, кабинет литературы, кабинет начальных классов (2 и 4 класс), кабинет начальных классов (1 и 3 класс).

Персонал учреждения оснащен средствами индивидуальной защиты, перчатками с запасом. На момент проведения проверки имеется достаточный запас кожных антисептиков для обработки рук, позволяющий проводить обработку рук и перчаток с периодичностью не реже, чем каждые два часа.

Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповой площадки при дошкольной группе установлен 1 теневой навес. Санитарное состояние территории удовлетворительное. На

игровом участке имеется песочница, которая в отсутствии детей закрывается чехлами, групповая площадка с маленькими архитектурными формами.

Ежедневный утренний прием дошкольников в учреждение проводится воспитателями в виде опроса родителей о состоянии здоровья детей, термометрией. В детском учреждении имеются в наличии нормативные документы по вопросам санитарного законодательства в соответствии с осуществляемой деятельностью, профилактике инфекционных заболеваний. В дошкольной группе 8 воспитанников от 3-х до 7-и лет. На момент проверки 4 детей, по болезни отсутствует 0 детей.

Площадь учебных кабинетов начальной школы составляет более 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий, что соответствует п.3.4.14 СП 2.4.3648-20. Площади групповой и спальной комнат соответствует требованиям п.3.1.1 СП 2.4.3648-20 и составляют 6,5 кв.м. на одного воспитанника. Количество столов и стульев в игровой соответствует числу детей в группах.

Раздевальная оборудована закрепленными индивидуальными шкафами для одежды и обуви. Каждый шкаф имеет свою маркировку.

В буфетной групповой ячейки для мытья посуды установлена 2-х гнездная моечная ванна. Хранение столовых приборов упорядочено. У персонала имеется индивидуальная посуда. Питьевой режим в группах организован кипяченой водой, которую кипятят на пищеблоке.

Для сбора пищевых отходов имеются промаркированные емкости с крышками. Отходы своевременно удаляются из групповой ячейки.

Туалетная комната оборудована навесными вешалками с индивидуальными ячейками для детских полотенец и предметов личной гигиены. В туалетной комнате имеются раковины для мытья рук детей, душевой поддон, унитаз, который обеспечен одноразовыми сиденьями для детей.

Все помещения регулярно убираются влажным способом с применением моющих средств – «Ника», дез.средство «Сульфохлорантин-Д» (декларация о соответствии, свидетельство о государственной регистрации имеются в наличии). Дезинфекционные средства хранятся в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением, что соответствует п.2.11.6 СП 2.4.3648-20. Обработка санитарно-технического оборудования в туалетной группе осуществляется с применением моющих, чистящих и дезинфицирующих средств.

Во всех помещениях проводится регулярное проветривание в отсутствие детей. Для контроля температуры воздуха в групповой и спальной имеются термометры.

В МКОУ ООШ с. Колоково предусмотрена прачечная, входы для сдачи грязного и получения чистого отдельные.

В прачечной имеется 3 стиральные машины в исправном состоянии, также расположена 1 ванна для замачивания белья с подводкой холодной воды, раковина для мытья рук персонала.

Дератизационные и дезинсекционные мероприятия проводятся по договору с ООО «Кировский областной Центр дезинфекции» № 19 от 16.01.2023г. Представлен контракт № 9562-2023/ТКО на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 16.01.2023г. Представлена программа производственного контроля.

Обеденный зал рассчитан на 40 посадочных места. Общее количество учащихся школы – 21 человека, из них в начальных классах обучается 12 детей. Перед обеденным залом установлены три раковины для мытья рук, одна из которых находится в нерабочем состоянии, имеется жидкое мыло и бумажные полотенца, ведро для сбора мусора.

Пищеблок находится на первом этаже здания. Горячее питание детей организовано на базе столовой, работающей на сырье. Пищеблок имеет следующие цеха: холодный цех, загрузочный цех, горячий цех, моечная для кухонной посуды и для столовой посуды, складское помещение, санузел для сотрудников.

Горячий цех: две электроплиты 4-х конфорок, 2 цельнометаллических стола с маркировкой «ВП», «ГП», на линии раздачи – 1 стол деревянный, раковина с маркировкой «ВО», стеллаж для хранения кухонной посуды. Моечная для кухонной и столовой посуды: две моечные ванны (с объемом, не позволяющим полное погружение), 2 моечные ванны для мытья столовой и

стеклянной посуды, стол цельнометаллический, стол для грязной кухонной посуды, шкаф-стеллаж для хранения столовой посуды. Холодный цех: раковина для мытья рук, раковина с маркировкой «Яйцо», раковина с маркировкой «Мясо, рыба», две раковины для мытья овощей, стол деревянный с маркировкой «Яйцо», стол деревянный с маркировкой «СО», стол цельнометаллический с маркировкой «Мясо-рыба», два холодильника с маркировкой «1» и «2». Также на пищеблоке стоит стол деревянный для нарезки хлеба.

На момент обследования дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов и овощей оборудовано стеллажами, контрольными весами. Ведется журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции.

Кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов.

На пищеблоке ответственным лицом проводится ежедневный осмотр работников, занятых изготовлением продукции, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, в том числе с продовольственным сырьем на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и тела, признаков инфекционных заболеваний, с фиксацией результатов осмотра в гигиеническом журнале (представлен).

Сбор пищевых отходов осуществляется в специально выделенную емкость (ведро), с закрывающейся крышкой, промаркированное. В дальнейшем пищевые отходы утилизируются в контейнер, установленный на территории школы.

Все помещения пищеблока подвергаются уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств. Столы моются после каждого приема пищи учащихся.

Хранение уборочного инвентаря осуществляется в отдельно выделенном месте.

На момент проверки, при визуальном контроле, следов жизнедеятельности грызунов и насекомых не обнаружено.

Для исключения риска микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции работники пищеблока осуществляют раздельное хранение рабочей одежды и личных вещей в специально выделенных шкафах.

Питание учащихся 1-4 классов организовано в первую смену: 1 класс в 10:50, 2-4 классы в 11:40. Представлены технологические карты на блюда: суп гороховый на костном бульоне, суфле из кур, хлеб ржаной. Детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании в образовательном учреждении нет. Представлено расписание звонков.

Выявленные нарушения:

1. На момент проверки 11.04.2023г. (согласно протокола осмотра) установлено, что в дошкольной группе мебель с дефектом (шкафы для хранения посуды, столы, стулья, шкафы для игрушек, в спальне кровати и шкафы для хранения учебного материала, в туалете стеллаж для горшков) с дефектом (неровности, частично отсутствует гигиеническое покрытие, щели), в спортивном зале мебель (скамейки) с дефектом, в коридоре 1 этажа мебель (скамейки) с дефектом, в помещении, где организован питьевой режим стулья имеют мягкие сиденья с дефектом, в раздевалке для девочек мебель (скамейка) с дефектом, в кабинете истории мебель (столы, стулья, шкафы для хранения учебного материала) с дефектом; в кабинете информатики мебель (столы, стулья) с дефектом; в кабинете химии и биологии мебель (столы, стулья) с дефектом; в кабинете русского языка мебель (столы, стулья, стол учителя, шкафы для хранения учебного материала) с дефектом, в кабинете физики мебель (столы, стулья, скамейки) с дефектом; в помещении для глажки белья мебель (шкафы для хранения белья) с дефектом, в кабинете иностранного языка мебель (стулья) с дефектом; в кабинете литературы мебель (столы, стулья) с дефектом; в кабинете начальных классов (2 и 4 класс) мебель (скамейки, парты, шкафы для хранения учебного материала) с дефектом; в кабинете начальных классов (1 и 3 класс) мебель (скамейки, парты, стол учителя, шкафы для хранения учебного материала) с дефектом, в прачечной мебель (скамейки, стол) с дефектом, в коридоре второго этажа мебель (скамейки) с дефектом, то есть выполнены из

материала, не устойчивого к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.4.3, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

2. На момент проверки 11.04.2023г. (согласно протокола осмотра) установлено, что отсутствует защитная конструкция на источнике искусственного освещения в туалете для сотрудников, в помещении гладильной; не исправны источники искусственного освещения в групповой дошкольной группы, в актовом зале дошкольной группы, в туалете дошкольной группы, в спальне дошкольной группы, в спортивном зале, в помещении при входе в спортивный зал, в кабинете истории, в кабинете истории у софита, в кабинете информатики, в кабинете химии и биологии, в кабинете русского языка, в кабинете физики, в помещении для сушки белья, в помещении гладильной, в кабинете иностранного языка, в коридоре второго этажа, в кабинете литературы, в кабинете начальных классов (2 и 4 классы), в кабинете начальных классов (1 и 3 классы), в мастерской; используются разные типы ламп в учительской, в спортивном зале, в изоляторе, в кабинете информатики, в кабинете русского языка, в кабинете иностранного языка, в кабинете литературы, в мастерской, что не соответствует требованиям ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.2.8.5, п. 2.8.6, п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

3. На момент проверки 11.04.2023г. (согласно протокола осмотра) установлено, что остекление окон в туалете для сотрудников, в коридоре первого этажа, в туалете для мальчиков, в туалете для девочек выполнено не из цельного стеклопакета (составное), в помещениях дошкольной группы (групповая, актовый зал), в учительской, в спортивном зале, в коридоре 1 этажа, в изоляторе, в помещении для организации питьевого режима, в туалете для сотрудников, в туалете для мальчиков, в кабинете истории, на лестничном пролёте, в кабинете информатики, в кабинете химии и биологии, в кабинете русского языка, в кабинете физики, в прачечной, в помещении для сушки белья, в гладильной, в туалете для девочек, в кабинете иностранного языка, в коридоре 2 этажа, в кабинете литературы, в обоих кабинетах для начальных классов, в мастерской, деревянные оконные рамы прогнили и рассохлись, с трудом открываются для проветривания, очистки и мытья стекол по мере загрязнения и не реже 2 раза в год (осенью и весной), в виду ветхости оконных рам, имеется риск выпадения оконных рам и стекол, что не соответствует требованиям п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.7.2, п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

4. На момент проверки 11.04.2023г. (согласно протокола осмотра) установлено, что покрытие пола (линолеум) с дефектом (щели, зазоры в местах стыка, щели у плинтусов) в дошкольной группе (в групповой, в актовом зале), в учительской, в помещении для организации питьевого режима, в коридоре 1 этажа, в кабинете истории, в кабинете химии и биологии, в кабинете русского языка, в кабинете физики, в прачечной, в помещении для сушки белья, в гладильной, в кабинете иностранного языка, в коридоре 2 этажа, в кабинете литературы, в кабинете начальных классов (2 и 4 класс), в кабинете начальных классов (1 и 3 класс), в раздевалке; половое покрытие (плитка) с дефектом (трещины, местами выпала, щели) в туалете в дошкольной группы, в помещении где стоит душевой поддон в дошкольной группе, при выходе из спортивного зала, в раздевалке для девочек, у запасного выхода с первого этажа из коридора, в помещении для хранения уборочного инвентаря, в туалете для девочек; половое покрытие в мастерской с дефектом (местами стерлась краска, выбоины, неровности), то есть выполнены из материалов, не допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что не соответствует требованиям п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

5. На момент проверки 11.04.2023г. (согласно протокола осмотра) установлено, что отделка стен и потолка имеет дефекты (щели, трещины, шероховатость, сколы краски) в актовом зале дошкольной группы, в учительской, в спортивном зале, в раздевалке у спортивного зала, в помещении, где организован питьевой режим, в коридоре первого этажа, в туалете для сотрудников, в туалете для мальчиков, на лестничном пролете у обеденного зала, в прачечной, в помещении для сушки белья, в гладильной, в туалете для девочек, в кабинете для иностранного языка, в коридоре второго этажа, в кабинете начальных классов (2 и 4 класс), на лестничном пролете к раздевалке, в мастерских, на запасном выходе у обеденного зала; отделка стен имеет дефекты (трещины, сколы краски, щели) в групповой дошкольной группы, в туалете дошкольной группы, в изоляторе, в кабинете информатики, в кабинете русского языка, в кабинете физики, в кабинете начальных классов (1 и 4 классы), в раздевалке; дверные проемы с дефектом (щели) в спальне дошкольной группы, в изоляторе, в кабинете информатики; двери с дефектом в спальне дошкольной группы, в спортивном зале для запасного выхода, в изоляторе, в кабинете истории, в кабинете химии и биологии, в кабинете русского языка, в кабинете начальных классов (2 и 4 классы), в раздевалке; стена между коридором и обеденным залом с дефектом (выполнена из стекла с трещинами); в помещении для хранения уборочного инвентаря и в туалете для девочек отделка стен (плитка) с дефектом (щели, дыры, местами плитка отсутствует – выпала), отделка стен на $\frac{1}{2}$ и потолка побелка, в мастерских отделка потолка и стен на $\frac{1}{2}$ побелка, в туалете для девочек двери и кабинки с дефектом, что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих дезинфицирующих средств и не соответствует требованиям п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

6. На момент проверки 11.04.2023г. (согласно протокола осмотра) установлено, что отсутствуют ограждающие устройства на отопительных приборах в учительской, в коридоре 1 этажа, в изоляторе, в коридоре 1 этажа, в кабинете истории, в кабинете информатики, в кабинете русского языка, в кабинете физики, в помещении для сушки белья, в гладильной, в кабинете иностранного языка, в коридоре второго этажа, в кабинете начальных классов (2 и 4 классы), в кабинете начальных классов (1 и 3 классы), в кабинете литературы, что не соответствует требованиям п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

7. На момент проверки 11.04.2023г. (согласно протокола осмотра) установлено, что санитарно-гигиеническое оборудование не соответствует гигиеническим нормативам, а именно: в туалете дошкольной группы не исправны смесители к раковине для мытья рук воспитателей и к раковине для мытья рук детей; душевой поддон в туалете дошкольной группы со следами ржавчины; в туалете для сотрудников раковина с дефектом, кран протекает, унитаз с трещинами; раковины для мытья рук с дефектом в туалете для мальчиков, в кабинете химии и биологии, в кабинете физики, в туалете для девочек, в туалете для девочек один унитаз не исправен; ванна для стирки белья в прачечной с дефектом (сколы эмали), что не соответствует требованиям ст. 28, ст. 29 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

8. На момент проверки 11.04.2023г. (согласно протокола осмотра) установлено, что спортивный инвентарь (маты, сиденье коня) с дефектом, то есть выполнены из материала не обеспечивающим их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами, что не соответствует требованиям п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.4.9, п. 3.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

9. На момент проверки 11.04.2023г. (согласно протокола осмотра) установлено, что у раковин для мытья рук в туалете для девочек нет бумажного полотенца, что не соответствует требованиям п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (нарушение устранено в ходе проверки);

10. На момент проверки 04.04.2023г. (согласно протокола осмотра) установлено, что в туалете дошкольной группы к душевому поддону отсутствует подводка горячей и холодной воды через смеситель, отсутствует подводка горячей воды через смеситель к раковине для мытья рук у изолятора и в лаборантской при кабинете химии и биологии (есть подводка только холодной воды), отсутствует подводка горячей воды к раковине для мытья рук в туалете для сотрудников через смеситель (бежит только холодная вода), отсутствует подводка горячей воды к двум раковинам для мытья рук в туалете для мальчиков через смеситель (бежит только холодная вода), в кабинете физики имеется раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, но отсутствует вода во время проверки, в помещении для стирки белья к раковине для мытья рук и к ванне для стирки белья отсутствует подводка горячей воды через смеситель, в туалете для девочек к раковинам для мытья рук отсутствует подводка горячей воды через смеситель (бежит только холодная вода), что не соответствует требованиям п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.6.1, п.2.6.3, п.2.6.5, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

11. На момент проверки 11.04.2023г. (согласно протокола осмотра) установлено, что на ступенях и крыльце при входе в здание и у запасных выходов поверхность с дефектами (выбоины, сколы,), покрытие подходов и дорожек на территории МКОУ ООШ с. Колково с дефектом, что не соответствует требованиям ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

12. На момент проверки 11.04.2023г. (согласно протокола осмотра) установлено, что на потолке следы протечек на лестничном пролете у пищеблока, на втором этаже в кабинете русского языка на потолке следы протечек, на стенах и потолке в коридоре второго этажа следы протечек, на втором этаже в кабинете литературы на стенах и потолке следы протечек, на втором этаже в кабинете начальных классов (1 и 3 классы) на потолке следы протечек, не устойчивы к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, тем самым стены и потолок на втором этаже здания с деформацией, частично не гладкие с подтеками от атмосферных осадков, возможно протекание стен происходит с кровли внутри кирпичной кладки, что может привести к её размытию, и в следствии длительного воздействия атмосферных осадков, к возможному её разрушению, что не соответствует требованиям ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

13. На момент проверки 11.04.2023г. (согласно протокола осмотра) установлено, что в помещениях МКОУ ООШ с. Колково не оборудованы системами водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений, а именно: трубы водоотведения имеют хомуты на местах прорыва, следы коррозии, протечки, в кабинете начальных классов (1 и 3 классы) у раковины для мытья рук нет водоотведения, в туалете у девочек у раковин для мытья рук у водоотведения имеются следы протечки, у раковины для мытья рук у изолятора трубы водоотведения протекают в дошкольной группе в туалете протекают трубы водоотведения у раковин для мытья рук, у душевого поддона в туалете дошкольной группы нет водоотведения, что не соответствует

требованиям ст.28, ст. 29 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.6, п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

14. На момент проверки 11.04.2023г. (согласно протокола осмотра) установлено, что отсутствует маркировка на уборочном инвентаре в дошкольной группе, инвентарь для уборки туалетов в дошкольной группе хранится вместе с другим инвентарем, что не соответствует требованиям ст.28, ст. 29 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (нарушение устранено в ходе проверки);

15. На момент проверки 11.04.2023г. (согласно протокола осмотра) установлено, что в дошкольной группе допускается использование столовой посуды (тарелки) со сколами, что не соответствует требованиям ст. 17, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (нарушение устранено в ходе проверки);

16. На момент проверки 11.04.2023г. (согласно протокола осмотра) установлено, что в прачечной 3 стиральных машины в неисправном состоянии, что не соответствует требованиям ст.28, ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

17. На момент проверки 11.04.2023г. (согласно протокола осмотра) установлено, что в кабинете физики и химии отсутствуют защитные бортики по наружному краю на демонстрационных столах, установленных на подиуме, что не соответствует требованиям п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

18. На момент проверки 11.04.2023г. (согласно протокола осмотра) установлено, что в кабинете физики учебная доска, для работы с которой используется мел, имеет темное антибликовое покрытие и оборудована дополнительным источником искусственного освещения, направленного не на рабочее поле, что не соответствует требованиям п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (нарушение устранено входе проверки);

19. Согласно экспертного заключения № 03-127-2023-ГЗ от 17.04.2023г., выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кировской области» в Котельничском районе питание детей осуществляется не в соответствии с утвержденным 10-ти дневным меню для организации питания детей основного звена (с 12-ти лет и старше), а именно:

Дата	Фактическое меню	Примерное меню
22.03.2023г. и 05.04.2023г.	Компот из яблок	Компот из с/ф

, что не соответствует требованиям ст. 17, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

20. Согласно экспертного заключения № 03-127-2023-ГЗ от 17.04.2023г., выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кировской области» в Котельничском районе суммарная масса блюд обеда не соответствует нормативным требованиям, а именно: 792гр. (20.03.2023. и 03.04.2023г.), 760гр. (21.03.2023г. и 04.04.2023г.), 660гр. (06.04.2023г. и 11.04.2023г.) при норме не менее 800гр, что является нарушением требований ст. 17, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения»; п.8.1.2 приложения 9 таблицы 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

21. Согласно экспертного заключения № 03-127-2023-ГЗ от 17.04.2023г., выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кировской области» в Котельничском районе согласно представленных ЛМК, гигиеническая аттестация пройдена не у всех сотрудников школы, подлежащих аттестации, своевременно, а именно: у техслужащей Перминовой Л.В. последняя пройденная гигиеническая аттестация действительна до 08.10.2020г., у электрика Совросова В.С. в медицинской книжке отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что является нарушением требований ст. 36 Федерального закона от 30 марта 1999года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"; п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

22. Согласно экспертного заключения № 03-127-2023-ГЗ от 17.04.2023г., выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кировской области» в Котельничском районе отсутствуют сведения о проведенных профилактических прививках против дифтерии и столбняка у тех.служащей Перминовой Л.В., у учителя Микрюковой Е.Е. с даты последней ревакцинации прошло более 10 лет (2011г.), у сторожа Абатурова С.Н. с даты последней ревакцинации прошло более 10 лет (1999г.), у учителя Журавлевой Т.В. с даты последней ревакцинации прошло более 10 лет (2009г.), что является нарушением требований ст. 36. Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.2.ст.17 ФЗ 157-ФЗ от 17.09.98г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.2.21 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; Постановлению Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок»;

23. Согласно экспертного заключения № 03-127-2023-ГЗ от 17.04.2023г., выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кировской области» в Котельничском районе отсутствуют сведения о проведенных профилактических прививках против гриппа у тех.служащей Перминовой Л.В., у сторожа Абатурова С.Н., у учителя Комаровских Т.П., у учителя Журавлевой Т.В., что является нарушением требований ст. 36. Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.2.ст.17 ФЗ 157-ФЗ от 17.09.98г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.2.21 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; Постановлению Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок»;

24. Согласно экспертного заключения № 03-127-2023-ГЗ от 17.04.2023г., выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кировской области» в Котельничском районе согласно расписания уроков для учеников 1 класса в четверг и пятницу не организована динамическая пауза что не соответствует требованиям п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (нарушение устранено в ходе проверки);

25. Согласно экспертного заключения № 03-127-2023-ГЗ от 17.04.2023г., выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кировской области» в Котельничском районе Шуклин Петр, имея рост 111 см. сидит за столом с маркировкой – фиолетовый (вместо маркировки -

оранжевый), что не соответствует требованиям п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (нарушение устранено в ходе проверки);

26. Согласно экспертного заключения № 03-127-2023-ГЗ от 17.04.2023г., выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кировской области» в Котельничском районе продолжительность третьего занятия для детей от 5 до 6 лет составляет 30 минут (с 10:10 до 10:40) вместо 25 минут, что не соответствует требованиям п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (нарушение устранено в ходе проверки);

27. Согласно экспертного заключения № 03-127-2023-ГЗ от 17.04.2023г., выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кировской области» в Котельничском районе продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей от 5 до 6 лет составляет 100 минут (при норме не более 74 минут), для детей от 6 до 7 лет – 120 минут (при норме 90 минут), что не соответствует требованиям п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (нарушение устранено в ходе проверки);

28. При проведении планового профилактического визита установлено, что в кабинете начальных классов (1 и 3 классы) и в кабинете начальных классов (2 и 4 классы), используются скамейки вместо стульев, что является нарушением требований ст.28, ст. 29 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Вывод: МКОУ ООШ с. Колково по юридическому адресу: 612275, Кировская область, Орловский район, с. Колково, ул. Шубина, д. 1

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ:

- п.1.5, п.2.4.3, п.2.4.9, п.2.4.6.2, п.2.8.5, п.2.8.6, п.2.8.9, п.2.2.4, п.2.7.2, п.2.8.3, п.2.5.2, п.2.5.3, п.2.7.5, п.2.4.11, п.3.6.3, п.2.6.1, п.2.6.3, п.2.6.5, п.2.6, п.2.11.3, п.3.1.3, п.3.4.8 п.2.4.4 п.3.4.13, п.3.4.16, п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- п.2.21, п.8.1.2, п.8.1.4, приложение 9 табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";
- ст.17, ст.28, ст.36, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- табл. 6.2, табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- п.2.ст.17 ФЗ 157-ФЗ от 17.09.98г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок»;

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
- 1 протокол осмотра от 11.04.2023г.;
 - протокол отбора проб (образцов) № 129, № 130, № 131 от 04.04.2023г.;
 - протокол лабораторных испытаний № 3749 от 17.04.2023г.; протокол лабораторных испытаний № 3747 от 18.04.2023г.; протокол лабораторных испытаний № 3746 от 18.04.2023г.; протокол лабораторных испытаний № 3748 от 18.04.2023г., протокол лабораторных испытаний № 3750-3769 от 18.04.2023г., экспертное заключение № 03-127-2023-ГЗ от 17.04.2023г.;
 - иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений;
 - предписание об устранении выявленных нарушений № 60, № 61, № 62 от 18.04.2023г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Специалист –эксперт
ТО Управления Роспотребнадзора
по Кировской области в Котельничском районе
А.Н.Спирова
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)/ о направлении акта

Ознакомлен:

14.00час 18.04.2023г.

(дата, время)

(Подпись)

(должность)

(ФИО)

Отказался от ознакомления:

(дата, время)

(Подпись)

(должность)

(ФИО)

Акт проверки в соответствии с ходатайством контролируемого лица направлен

электронно по почте sochkolKova@mail.ru

«18» 04 2023г.

(подпись)

/-Спирова Анна Викторовна
(Ф.И.О. должностного лица контрольного органа)